



Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955 anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. _____

din 2022

mun. Chișinău

Înregistrat:

Ministerul Justiției

nr. _____ din _____

Ministru al Justiției

Sergiu LITVINENCO _____

privind modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 422/2019

În temeiul art. 7 alin. (1) lit. 1), art. 58 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415*), Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 422/2019 (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 14-23, art. 62*), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1522 din 3 ianuarie 2019, se modifică după cum urmează:

1) Pct. 4 sbp. 1) după cuvântul „numărul” de completat cu cuvintele „anual al”

2) Pct. 6 se completează cu noțiunile:

„**întrerupere programată** – întrerupere, anunțată în prealabil de OST și/sau OSD, și realizată cu scopul efectuării de lucrări de reparație, întreținere, profilaxie a rețelelor de gaze naturale, care nu pot fi executate sub presiune, inclusiv lucrări efectuate la solicitarea unor terțe persoane”;

„**întrerupere neprogramată** – întrerupere despre care utilizatorii de sistem nu au fost anunțați în prealabil de OST și/sau OSD, produsă din cauza defecțiunii utilajului sistemului de transport sau a sistemului de distribuție, cât și din alte cauze extern”;

3) La pct. 9 după cuvântul „anual” se completează cu cuvintele „separat pentru întreruperile programate și neprogramate”.

4) Pct. 10 va avea următorul cuprins:

„10. Fiecare OSD este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru a menține valoarea anuală (de la 1 ianuarie până la 31 decembrie) (SAIDI) calculat pe întreprindere, în limitele admisibile stabilite de Agenție pentru toate întreruperile ce s-au produs în rețelele de distribuție a gazelor naturale, cu excepția celor produse în condiții speciale și din cauza acțiunilor întreprinse de terți. Limitele admisibile ale indicatorului SAIDI se vor stabili și se vor aproba printr-o hotărâre separată a Agenției, după analiza datelor statistice despre întreruperi acumulate pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.”

5) Pct. 11 va avea următorul cuprins:

„11. Ulterior, limitele admisibile ale indicatorului SAIDI se stabilesc o dată la 2 ani, separat pentru fiecare OSD și se aprobă prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției. La stabilirea limitelor admisibile ale indicatorului SAIDI se ține cont de valoarea medie ponderată a indicatorului

SAIDI, care se calculează pentru ultimii 3 ani, în baza formulei:

$$SAIDI_{m3} = \frac{\sum_{i=1}^3 SAIDI \times N_{CTi}}{\sum_{i=1}^3 N_{CTi}}$$

6) Pct. 13 va avea următorul cuprins:

„13. Pentru nerespectarea valorilor admisibile ale indicatorului SAIDI, Agenția va reduce gradual tariful pentru distribuția gazelor naturale în limita 1% -5%, în dependență de gradul de depășire a valorii admisibile aprobate și cu condiția că valoarea admisibilă a SAIDI a fost depășită cu 30 minute și mai mult.”

7) Regulamentul se completează cu pct. 13¹ cu următorul cuprins:

„13¹. Indicatorii garantați de continuitate ai serviciului de transport și de distribuție a gazelor naturale sunt:

1) durata admisibilă a unei întreruperi programate/neprogramate a serviciului de transport și de distribuție a gazelor naturale pentru orice utilizator de sistem;

2) numărul anual admisibil de întreruperi programate pentru un utilizator de sistem.”

8) La pct. 14

1) sbp. 1) și sub. 1), lit. c) după cuvântul „durata” se completează cu cuvintele „admisibilă a”

2) sbp. 2) va avea următorul cuprins:

„2) Numărul anual admisibil de întreruperi programate pentru un loc de consum al consumatorului final nu poate fi mai mare de două întreruperi, cu excepția lucrărilor de racordare care nu pot fi executate sub presiune.”

9) La pct. 15

- în formulă și la literele a) și b) termenul „P” se substituie cu termenul „T”

- termenul „T” cu următorul conținut: „T- tariful pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție ”

10) Regulamentul se completează cu pct. 15¹ cu următorul cuprins:

„15¹. Dacă durata admisibilă a unei întreruperi pentru un consumator a fost depășită, iar această durată include atât timpul OST, cât și timpul OSD, responsabil de plata compensației stabilite conform pct. 15 este operatorul de sistem la rețeaua căruia e racordat consumatorul afectat.”

11) La pct. 22 se exclude textul: „În baza informației prezentate, Agenția adoptă Hotărârea privind recunoașterea evenimentelor de forță majoră cu scopul excluderii întreruperilor produse în condițiile respective din calculul indicatorilor de calitate a serviciului. Hotărârea Agenției va fi comunicată operatorului de sistem în termen de 30 zile lucrătoare din data prezentării solicitării.”

12) La pct. 26

- sbp. 1) valoarea de „100” se substituie cu valoarea de „140”;

- sbp. 2) valoarea de „25” se substituie cu valoarea de „30”.

13) La pct. 31

- sbp. 1) valoarea de „100” se substituie cu valoarea de „140”;

- sbp. 2) valoarea de „25” se substituie cu valoarea de „30”

14) La CAPITULUL IV denumirea Secțiunii 1 se completează cu cuvintele “ și efectuarea lucrărilor de instalare/demontare/înlocuire a echipamentului de măsurare.”

15) La pct. 37, 38, 42, 49, 51, 53 și tabela 4 și 5 din Anexa la regulament, după cuvintele „indicator/indicatorul” se completează cu cuvântul „general”.

16) La pct. 41 cuvintele „100 de consumatori” se substituie cu cuvintele “ 100 de locuri de consum a consumatorilor. ”

17) La pct. 42 textul „ cu până la 10% ” se substituie cu textul “cu 2%”.

18) La pct. 44

- cuvântul „Anexa” se substituie cu cuvintele „Tabelul nr.6”;
- sbp. 1) după cuvântul „programate” se completează cu cuvintele „pentru lucrările de dezvoltare, reparație, întreținere profilaxie a rețelelor de gaze naturale”.

19) Pct. 50 va avea următorul cuprins:

„50. În cazurile de demontare/montare a echipamentului de măsurare pentru verificare metrologică periodică, de înlocuire a echipamentului de măsurare, la consumatorii casnici, OSD informează consumatorii casnici despre data și intervalul de timp în limitele căruia vor fi efectuate lucrările respective, cu condiția că intervalul respectiv de timp nu va fi mai mare de 2 ore în cazul consumatorilor casnici din localitățile urbane și de 4 ore în cazul consumatorilor casnici din localitățile rurale.”

20) Regulamentul se completează cu pct. 50¹ cu următorul cuprins:

„50¹. Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la pct. 50 din Regulament OSD va plăti consumatorului casnic o compensație în mărime fixă de 500 lei. Compensația se acordă fără a fi necesară o solicitare din partea consumatorului casnic.”

21) La pct. 51 textul „până la 10%” se substituie cu textul “cu 3%”.

22) La pct. 54

- sbp. 1) valoarea de „300” se substituie cu valoarea de „400”;
- sbp. 1) valoarea de „100” se substituie cu valoarea de „140”
- sbp. 2) valoarea de „50” se substituie cu valoarea de „65”
- sbp. 2) valoarea de „10” se substituie cu valoarea de „15”

23) La pct. 55 în alin. 2 se exclud cuvintele „de regulă”.

24) Pct. 56 va avea următorul cuprins:

„În cazul nerespectării obligației prevăzute la pct. 55 din prezentul Regulament operatorul de sistem va plăti consumatorului, fără a fi necesară o solicitare din partea lui, sumă de 400 lei și suplimentar pentru fiecare zi calendaristică de întârziere după expirarea termenelor de punere sub presiune a câte 50 de lei.”

25) La pct. 58 cuvintele „la cerere” se substituie cu cuvintele „fără a fi necesară o solicitare din partea lui.”

- sbp. 1) valoarea de „100” se substituie cu valoarea de „140”;
- sbp. 1) valoarea de „50” se substituie cu valoarea de „65”
- sbp. 2) valoarea de „25” se substituie cu valoarea de „30”
- sbp. 2) valoarea de „10” se substituie cu valoarea de „15”

26) La pct. 60 cifra „50” se substituie cu cifra „65”.

27) Regulamentul se completează cu pct. 73¹ cu următorul cuprins:

„73¹ OST/OSD vor achita utilizatorului de sistem o compensație în mărime triplă în cazul în care Agenția constată că OST și /sau OSD nu și-a onorat obligațiile de achitare a compensațiilor prevăzute în Regulament.”

28) Anexa se modifică :

Tabelul nr. 1

- după rubrica cu nr. 6 pe verticală se completează cu rubrica 7 cu următorul cuprins „7. Ora restabilirii serviciului” ;

- se substituie numărul de ordine din tabelă cât și numerele de ordine din Notă (descrierea tabeli) ” 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ”cu numărul de ordine „8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16”;

Tabelul nr. 4:

- la rubrica pe orizontală cu nr.4 după cuvântul „indicatorului” se completează cu cuvântul „general”;

- se completează cu rubrica pe orizontală cu nr. 5 cu cuvintele „5.Numărul de compensații achitate”

- se completează cu rubrica pe orizontală cu nr. 6 cu cuvintele „6.Suma compensațiilor achitate conform pct.”;

Tabelul nr. 5:

- în primele 4 secțiuni după cuvântul „Indicatorul” se completează cu cuvântul „general”;

-secțiunea 3 „**Informarea despre întreruperile programate de către OST/OSD**” se completează cu o rubrică pe orizontală cu cuvintele „*Suma compensației achitate conform pct. 50¹* ”;

-secțiunea 4 „**Eliberarea avizului de racordare solicitanților (pct. 53)**” se completează cu 2 rubrici pe orizontală cu cuvintele „*Numărul de compensații achitate*” și „*Suma compensației achitate conform pct. 53* ”;

- la secțiunile 5 și 6 în penultima rubrică cuvintele „*Numărul de cereri de plată a compensației*” se substituie cu cuvintele „*Numărul de compensații achitate*”;

-la secțiunile 5, 6 și 7 din ultima rubrică pe orizontală se exclude cuvântul „*lei*”;

- la secțiunea 7 cuvintele „*Numărul de cereri de plată a compensației* „ se substituie cu cuvintele „*Numărul de compensații achitate*”.

- Se completează cu Tabelul nr. 6 cu următorul cuprins:

„*Informația privind întreruperile programate publicate de OST/OSD până la 1 octombrie a anului curent, pentru anul următor, conform pct. 44 din Regulament*”.

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Durata întreruperii	Durata estimativă a întreruperii (ore)	Numărul locurilor de consum care vor fi afectate de întrerupere (NCi)			Descrierea detaliată a lucrărilor care urmează a fi realizate
						locuri de consum ale CC	locuri de consum ale CN	Total locuri de consum 7-8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Viaceslav UNTILA
Director general

Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

Alexei TARAN
Director