



CONSILIUL ADMINISTRATIV AL
AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA CONCURENȚEI

HOTĂRÎRE

nr. APD-33-10/67

23 iunie 2011

mun. Chișinău

Consiliul Administrativ al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței în componența:
Viorica CĂRARE – Director General, Președinte
Ion ECHIM – Director adjunct, membru
Feodor GLADII – Director adjunct, membru
Ion MAXIM – Șef al Direcției juridice, membru
Valeriu BURLEA - Șef al Direcției Controlul Concentrărilor Economice
Mariana URSACHI – Secretarul Consiliului,

acționînd în temeiul art.12 al Legii nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței,

examinînd nota examinatorului asupra cazului inițiat prin Dispoziția Consiliului Administrativ al ANPC nr. APD — 33 din 29 iulie 2010,

A CONSTATAT:

La data de 23 iulie 2010 în adresa Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței (în continuare ANPC) a parvenit cererea S.R.L. „Lachi Aparat” (cu numărul de intrare al ANPC 1024) în care au fost reclamate acțiunile Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. privind influențarea consumatorilor de a accepta doar mijloace de măsurare oferite de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.

Consiliul Administrativ al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței prin Dispoziția nr. APD — 33 din 29 iulie 2010 a dispus inițierea acțiunii la obiectul încălcării Legii nr. 1103-XIV din 30.06.2000 cu privire la protecția concurenței.

S.R.L. „Lachi Aparat” consideră că reprezentanții Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. refuză neîntemeiat utilizarea contoarelor de tip ЦЭ 6807, ЦЭ 6803В, ЦЭ 6804, ЦЭ 6850, СЕ 102, СЕ 201, СЕ 302, Меркурий 200, Меркурий 201, Меркурий 203, Меркурий 230.

Studierea informațiilor prezentate de către părțile implicate și a cadrului normativ permite de a face următoarele constatări relevante în sensul investigației inițiate.

S.R.L. „Lachi Aparat” activează potrivit certificatului de înregistrare MD 0022527 din 18.06.1998, genul de activitate al acesteia fiind comercializarea contoarelor electrice începînd cu anul 1998.

S.R.L. „Lachi-Aparat” a inclus în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova următoarele tipuri de contoare electronice de energie electrică: ЦЭ6807, ЦЭ6803В,

ЦЭ6804, ЦЭ6850, CE102, CE201, CE302, Меркурий 200, Меркурий 201, Меркурий 203, Меркурий 230.

Genurile de activitate ale Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. „Distribuție de energie electrică” și „Furnizare de energie electrică la tarife reglementate” sînt autorizate prin Licența de distribuție de energie electrică AA nr.064548 din 14.01.2008 și prin Licența de furnizare de energie electrică la tarife reglementate AA 064549 din 14.01.2008.

Prin Hotărîrea Consiliului Administrativ al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței Nr. 109 din 18.09.2008 a fost stabilită situația dominantă a Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. pe piața de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate și de distribuție a energiei electrice în limitele teritoriului autorizat specificat în Anexele atașate la Condițiile Licențelor, eliberate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pentru genurile de activitate „Distribuție de energie electrică” și „Furnizare de energie electrică la tarife reglementate”. Luînd în considerare faptul că din 18.09.2008 și pînă la moment pe piața de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate și de distribuție a energiei electrice nu s-au produs schimbări, numărul participanților fiind același, se confirmă situația dominantă a Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A., stabilită prin Hotărîrea Consiliului Administrativ al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței Nr. 109 din 18.09.2008, pe piața de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate și de distribuție a energiei electrice în limitele teritoriului autorizat specificat în Anexele atașate la Condițiile Licențelor, pentru perioada analizată în prezenta hotărîre.

Ținînd cont de acțiunea reclamată, piața produsului, în sensul prezentei examinări, este considerată piața comercializării contoarelor de energie electrică pentru consumatorii noncasnici.

Piața geografică este teritoriul autorizat specificat în Anexele atașate la Condițiile Licențelor pentru distribuția de energie electrică și furnizarea de energie electrică la tarife reglementate de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.

Piața comercializării echipamentelor de măsurare a energiei electrice este o piață complementară și interdependentă în raport cu piața de distribuție a energiei electrice. Agentul economic cu o situație dominantă pe piața de distribuție a energiei electrice are posibilitatea de a influența decisiv condițiile generale de circulație a mărfii pe piața comercializării echipamentelor de măsurare a energiei electrice sau de a împiedica accesul pe această piață a altor agenți economici.

Influența se datorează împuternicirilor prevăzute de legislația în vigoare, cum ar fi spre exemplu:

- pct.55 al Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Nr. 393 din 15.12.2010 stabilește că „operatorul de rețea este obligat să prezinte solicitantului, în termen de cel mult 15 zile calendaristice, avizul de racordare în care se indică, în mod obligatoriu, condițiile tehnico-economice optime de racordare ce nu contravin documentelor normative obligatorii, prevăzute de lege și lucrările pe care urmează să le îndeplinească solicitantul, pentru racordarea instalației sale de utilizare la rețeaua electrică. Operatorul de rețea este obligat să colaboreze cu solicitantul pentru alegerea și realizarea soluției optime de racordare...”
- pct. 59 din Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea nr. 382 din 02.07.2010 prevede că „parametrii și caracteristicile tehnice ale echipamentelor de măsurare ce va fi instalat în punctul de măsurare a energiei electrice de categoria E se stabilesc de operatorul rețelei de distribuție în avizul de racordare”.
- pct.59 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Nr. 393 din 15.12.2010 care prevede că „îndeplinirea condițiilor tehnico-economice stipulate în avizul de racordare, eliberat de operatorul de rețea, este obligatorie pentru solicitant și pentru proiectant”.

Astfel, luînd în considerare situația dominantă a Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. pe piața de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate și de distribuție a energiei electrice în limitele teritoriului autorizat specificat în Anexele atașate la Condițiile Licențelor, precum și prevederile

actelor normative sus-menționate, acesta are posibilitatea de a influența decisiv piața comercializării contoarelor de energie electrică, deoarece coordonează 100% din contoarele de energie electrică pe care le ia la evidență, ceea ce rezultă din prevederile pct.41 („la punerea în funcțiune a echipamentului de măsurare se întocmește procesul-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare”), pct. 68 („echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoriile D și E se sigilează de către operatorul rețelei de distribuție”), pct.71 („configurarea sau parametrizarea contoarelor electronice de energie electrică, instalate în punctele de măsurare de categoriile D și E, se efectuează de către operatorul rețelei de distribuție numai local, după înlăturarea sigiliului fizic și utilizarea parolei de acces, în prezența obligatorie a consumatorului final și altor părți implicate, după caz”) din Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale Nr.382 din 02.07.2010.

Anterior adresării către ANPC, S.R.L. „Lachi-Aparat” a solicitat explicații de la Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. vis-a-vis de refuzul de a lua la evidență contoarele comercializate de S.R.L. „Lachi-Aparat” (scrisoarea nr.05-8 din 25.05.2010).

În acest sens, Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. a comunicat S.R.L. „Lachi-Aparat” că tipurile de contoare care nu corespund cerințelor legislației în vigoare nu sînt acceptate de către Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A., argumentîndu-și răspunsul pe prevederile cerințelor expuse în capitolul 7 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 211 din 14 aprilie 2006 (MO nr.102-105/369 din 07.07.2006), precum și pe prevederile pct. 157 din Regulamentul pentru furnizare și utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrare a ANRE nr.314 din 04 decembrie 2008 (MO nr.30-33 din 13.02.2009) potrivit cărora tipul și parametrii tehnici a echipamentului de măsurare a energiei electrice se stabilesc de unitatea de distribuție în avizul de racordare a instalațiilor consumatorilor la rețeaua de distribuție, care sînt:

- afișajul indicațiilor contoarelor electronice de energie electrică trebuie să fie reflectate prin intermediul LCD;
- citirea indicațiilor contorului de energie electrică, locală și la distanță, nu trebuie să fie condiționată de prezența tensiunii pentru măsurat (scrisoarea nr. 0506/22894-20100601).

Prin scrisoarea nr. 0106/50613 din 24.08.2010 Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. a informat ANPC că cele mai frecvente cazuri de refuz țin de contoarele de tip Mercurii, comercializate consumatorilor noncasnici de către S.R.L. „Lachi-Aparat”. Motivul refuzului de a lua la evidență aceste mijloace de măsurare constă în imposibilitatea citirii locale și de la distanță a indicațiilor echipamentului de măsurare în cazul lipsei tensiunii la contor. Refuzul fiind argumentat în baza cerinței pct.38 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 211 din 14.04.2006.

Suplimentar, Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. a comunicat ANPC prin scrisoarea nr. 0506/77373-20101018 din 18.10.2010 că în scopul evitării fraudelor de energie electrică care se depistează la mecanismele de integrare ale contoarelor de energie electrică, inclusiv la cele de tip ЦЭ6803В și Меркурий 230 АМ, precum și avînd la bază prevederile pct.60 și 66 din Regulamentul de măsurare a energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 211 din 14.04.2006, începînd cu luna martie 2010 în avizele de racordare emise consumatorilor s-a înaintat cerința utilizării contoarelor doar cu ecran LCD.

Totodată, Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. a comunicat ANPC prin scrisoarea sus-menționată că din luna martie 2010, moment de cînd în avizele de racordare emise consumatorilor au început să fie înaintată cerința privind afișarea indicațiilor contorului prin intermediul monitorului LCD, pînă în luna octombrie 2010 au fost acceptate spre utilizare peste 230 de contoare de tip ЦЭ.

Prin scrisoarea nr. 02/2221 din 08.10.2010 Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a informat ANPC că conform prevederilor Regulamentului de măsurare a energiei

electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 211 din 14.04.2006, cosumatorii noncasnici sînt cosumatori de categoria E. Pct.63 din Regulament stabilește că în punctele de măsurare a energiei electrice de categoria E se instalează contoare electronice. Potrivit pct.66 din Regulament, unitatea de distribuție e obligată să indice în avizul de racordare tipul contorului (electronic sau cu inducție) și parametri tehnici ai contorului. În cazul în care în pașaportul tehnic al echipamentului de măsurare este indicat că acesta este un contor electronic iar parametri tehnici corespund cerințelor pentru categoria dată de consum, unitatea de distribuție nu este în drept să refuze instalarea acestui contor, indiferent de modul de afișare a indicațiilor (cadran mecanic sau ecran LCD).

Astfel, potrivit pct.66 din Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea nr. 211 din 14.04.2006 tipul și parametrii echipamentului de măsurare a energiei electrice ce va fi instalat în punctul de măsurare a energiei electrice de categoria E se stabilesc de unitatea de distribuție în avizul de racordare.

În conformitate cu pct. 36 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea nr. 211 din 14.04.2006 contoarele electronice și cu inducție trebuie să fie legalizate și verificate metrologic în modul stabilit de Sistemul Național de Metrologie (incluse în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova), iar caracteristicile tehnice ale contoarelor electronice trebuie să corespundă prevederilor standardelor în vigoare.

Astfel, în acest sens, Institutul Național de Standardizare și Metrologie a informat ANPC prin scrisoarea nr. 16-10/07-186 din 14.09.2010 că mijloacele de măsurare a energiei electrice menționate în cererea S.R.L. „Lachi Aparat” au fost certificate și corespund normativelor 30207-94 și 30206-94, iar conform pct. 4.2.9. al 30206-94: „Информация может отображаться на электромеханическом счетном механизме или на электронном дисплее” în traducere neoficială: „Informația poate fi afișată pe un dispozitiv de măsurare electromecanic sau pe un ecran electronic”.

Astfel, ținînd cont de faptul că caracteristicile tehnice ale contoarelor electronice trebuie să corespundă prevederilor standardelor în vigoare, iar potrivit pct. 4.2.9. al 30206-94: „Информация может отображаться на электромеханическом счетном механизме или на электронном дисплее” în traducere neoficială: „Informația poate fi afișată pe un dispozitiv de măsurare electromecanic sau pe un ecran electronic”, cerința obligatorie privind prezența ecranului LCD nu este prevăzută în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 211 din 14.04.2006.

În cadrul audierilor prealabile cu membrii Consiliului Administrativ al ANPC din 14 aprilie 2011 reprezentanții Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. au afirmat că modelul tip al avizului de racordare emis de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. a fost coordonat cu ANRE, inclusiv capitolul 8 „Cerințe față de echipamentul de măsurare” subpunctul referitor la obligativitatea instalării unui contor cu ecran LCD.

În acest sens, ANRE a informat ANPC că nu a coordonat modelul tip al avizului de racordare deoarece anexa nr. 3 al Regulamentului precedent pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice nr. 314 din 04.12.2008, constituia modelul avizului de racordare. În prezent, anexa nr. 3 al Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice în scopuri comerciale, nr. 393 din 15.12.2010, constituie modelul avizului de racordare și nu este necesară coordonarea suplimentară a acestuia (scrisoare nr. 04/1027 din 28.04.2011). Totodată, se constată că la capitolul „Cerințe față de echipamentul de măsurare” din modelul tip al avizului de racordare nu se specifică ce fel de cerințe pot fi incluse în acest compartiment.

În același timp, în cadrul audierilor prealabile cu membrii Consiliului Administrativ al ANPC din 14 aprilie 2011 reprezentanții Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. au motivat refuzul utilizării contoarelor S.R.L. „Lachi-Aparat”, și anume contoarele electronice cu mecanism de integrare mecanic de tip ИЭ 6803B și Меркuryй 230 AM, din motiv că acestea sunt vulnerabile la efectul cîmpului magnetic produs de un magnet și adus în apropierea contorului, fapt ce oprește

definitiv mecanismul de integrare, iar energia electrică consumată nu este evidențiată. Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. afirmă că în acest fel consumatorii pot influența mijlocul de măsurare, să nu achite costul real al energiei electrice consumate, prejudiciind financiar Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.

Vis-a-vis de aceasta, INSM a informat ANPC că potrivit standardului interstatal ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) „Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2)”, contoarele de energie electrică electronice (statice) cu clasa de exactitate 1 și 2 sunt supuse încercărilor de aprobare de model cu următoarele verificări:

- verificarea cerințelor mecanice;
- verificarea influenței mediului climateric;
- verificarea cerințelor electrice;
- încercări la compatibilitatea electromagnetică;
- verificarea cerințelor de exactitate, inclusiv testarea factorilor de influență – variația curentului, tensiunii, frecvenței, forma curbei, consecutivitatea fazelor, asimetria tensiunii, constanta permanentă a curbei curentului, câmpul magnetic constant exterior, câmpul magnetic de inducție exterior. (scrisoarea nr.3/07-112 din 11.05.2011)

Prin scrisoarea nr. 16-10/07-186 din 14.09.2010 INSM a informat ANPC că mijloacele de măsurare ЦЭ 6803В și Меркурий 230 au fost incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova. Expertiza documentelor prezentate de S.R.L. „Lachi Aparat” în adresa INSM a confirmat faptul că contoarele menționate corespund cerințelor documentelor normative interstatale în vigoare în Republica Moldova ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) și ГОСТ 30206-94 (МЭК 682-92).

În acest fel, Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. refuză utilizarea contoarelor electronice cu mecanism de integrare mecanic de tipul ЦЭ 6803В și Меркурий 230 AM pe motiv că acestea pot fi influențate de efectul câmpului magnetic produs de magneți, cu toate că aceste contoare au fost incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova și testate la influența câmpului magnetic exterior conform ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90).

Astfel, refuzând luarea la evidență a contoarelor de tip ЦЭ 6807 БК 1 220В 5-60А МШ4Д2, ЦЭ 6803/1 220В 5-60А 3ф 4пр МР32, ЦЭ 6803В/1 1Т 220В 5-100А 3ф 4пр М6Ш33, Меркурий 201.5 5-60 А, МЕРКУРИЙ 230 01 АМ 380V 5-60А, МЕРКУРИЙ 230 03 АМ 380V 5А, МЕРКУРИЙ 230 02 АМ 380V 10-100А comercializate de către SRL „Lachi-Aparat”, în baza cerinței utilizării contoarelor doar cu ecran LCD, Î.C.S. „Red Union Fenosa” SA crează obstacole S.R.L. „Lachi-Aparat” în calea pătrunderii pe piața comercializării contoarelor de energie electrică, ceea ce constituie acțiune a agentului economic cu situație dominantă care duce la limitarea concurenței și la lezarea intereselor unor alți agenți economici și este interzisă de prevederile lit.f) art. 6 ale Legii nr.1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței.

Referitor la cerința privind citirea indicațiilor contorului de energie electrică, locală și la distanță, nu trebuie să fie condiționată de prezența tensiunii pentru măsurat, prevăzută de pct. 38 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 211 din 14.04.2006, Institutul Național de Standardizare și Metrologie, prin scrisoarea nr. 3/07-279 din 25.11.2010, a informat ANPC că tipurile de contoare de energie electrică ЦЭ 6807, ЦЭ 6803В, ЦЭ6804, ЦЭ 6850, CE 102, CE 201, CE 302, Меркурий 200, Меркурий 201, Меркурий 203, Меркурий 230 comercializate de SRL „Lachi-Aparat” au fost incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova ca familii de contoare. Aceste familii includ diferite modifiții, nominalizate prin diverse cifre și litere, inclusiv și care prevăd posibilitatea citirii indicațiilor contorului în lipsa tensiunii pentru măsurat. Ca exemplu, în familia de contoare Меркурий 203 și Меркурий 230 o asemenea obține este indicată prin prezența literii „В”.

S.R.L. „Lachi Aparat” a prezentat următoarea informație referitor la contoarele care le

comercializează (scrisoarea nr. 05-31 din 31.05.2011):

Contorul	Ecran LCD	Cadran mecanic	Corespunderea cu pct. 38 al Regulamentului
Contoare monofazate electronice cu tarife multiple			
CE-102 S6 145 AKV 5-60A	+		-
CE-102 R8 145 OKPQZ 5-60A	+		-
CE-102 R8 145 AOKSVZ 5-60A	+		-
CE-201 S7 145 JAZ 5-60A	+		-
CE-201 S7 145 JAQZ 5-60A	+		-
CE-201 S7 148 JAZ 10-100A	+		-
Contoare electronice monofazate			
ЦЭ 6807 БК 1 220В 5-60А МШ4Д2		+	+
Contoare electronice trifazate			
ЦЭ 6803/1 220В 5-60А 3ф 4пр MR32		+	+
ЦЭ 6803В/1 1Т 220В 5-100А 3ф 4пр М6Ш33		+	+
ЦЭ 6850М 1/2 220В 5-100А 2Н 1Р Ш31	+		-
МЕРКУРИЙ 230 00 AR 100V 5A	+		-
МЕРКУРИЙ 230 01 AR 380V 5-60A	+		-
МЕРКУРИЙ 230 02 AR 380V 10-100A	+		-
МЕРКУРИЙ 230 03 AR 380V 5A	+		-
МЕРКУРИЙ 201.2 5-60A	+		-
МЕРКУРИЙ 230 01 AM 380V 5-60A		+	+
МЕРКУРИЙ 230 02 AM 380V 10-100A		+	+
МЕРКУРИЙ 230 03 AM 380V 5A		+	+
МЕРКУРИЙ 201.5 5-60A		+	+

Analizând datele din tabelul de mai sus se observă că 7 contoare (ЦЭ 6807 БК 1 220В 5-60А МШ4Д2, ЦЭ 6803/1 220В 5-60А 3ф 4пр MR32, ЦЭ 6803В/1 1Т 220В 5-100А 3ф 4пр М6Ш33, МЕРКУРИЙ 230 01 AM 380V 5-60А, МЕРКУРИЙ 230 02 AM 380V 10-100А, МЕРКУРИЙ 230 03 AM 380V 5А, МЕРКУРИЙ 201.5 5-60А) care dispun de cadran mecanic corespund pct. 38 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 211 din 14.04.2006. Celelalte contoare care dispun de ecran LCD (CE-102 S6 145 AKV 5-60A, CE-102 R8 145 OKPQZ 5-60A, CE-102 R8 145 AOKSVZ 5-60A, CE-201 S7 145 JAZ 5-60A, CE-201 S7 145 JAQZ 5-60A, CE-201 S7 148 JAZ 10-100A, ЦЭ 6850М 1/2 220В 5-100А 2Н 1Р Ш31, МЕРКУРИЙ 230 00 AR 100V 5А, МЕРКУРИЙ 230 01 AR 380V 5-60А, МЕРКУРИЙ 230 02 AR 380V 10-100А, МЕРКУРИЙ 230

03 AR 380V 5A, МЕРКУРИЙ 201.2 5-60A) nu corespund pct.38 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 211 din 14.04.2006. Astfel, se constată că contoarele care au ecran LCD nu corespund pct. 38 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 211 din 14.04.2006 și invers care corespund pct. 38 din Regulament nu au ecran LCD.

Astfel, Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. refuză de a lua la evidență contoarele CE-102 S6 145 AKV 5-60A, CE-102 R8 145 OKPQZ 5-60A, CE-102 R8 145 AOKSVZ 5-60A, CE-201 S7 145 JAZ 5-60A, CE-201 S7 145 JAQZ 5-60A, CE-201 S7 148 JAZ 10-100A, ЦЭ 6850М 1/2 220В 5-100А 2Н 1Р ШЗ1, МЕРКУРИЙ 230 00 AR 100V 5A, МЕРКУРИЙ 230 01 AR 380V 5-60A, МЕРКУРИЙ 230 02 AR 380V 10-100A, МЕРКУРИЙ 230 03 AR 380V 5A, МЕРКУРИЙ 201.2 5-60A făcând trimitere la prevederile pct. 38 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 211 din 14.04.2006.

Acțiunea Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. privind refuzul de a lua la evidență contoarele comercializate de către S.R.L. „Lachi-Aparat” are efect negativ asupra activității S.R.L. „Lachi-Aparat” - imposibilitatea comercializării contoarelor.

Dovadă a imposibilității comercializării contoarelor servește restituirea valorii contoarelor procurate de către S.R.L. „Lachi-Aparat” și anume:

- pentru S.R.L. „Elgarste” - factura fiscală seria, nr. XT4379191 din 13.08.2010 (contor static 3f. Mercurii-230 AR 02 R în valoare de 5886,00 de lei), ordinul de plată nr. 97 din 27 iulie 2010 (S.R.L. „Lachi Aparat” a restituit S.R.L. „Elgarste” suma de 5886,00 lei) și extrasul de cont nr. 80;
- pentru S.R.L. „Licon Pro” - factura nr. 28 din 24.05.2010 (contor static 3f. Mercurii - 230 AR 01 R în valoare de 1998, 00 de lei), ordinul de plată nr. 62 din 04 iunie 2010 (S.R.L. „Lachi Aparat” a restituit S.R.L. „Licon Pro” suma de 1998,00 lei) și extrasul din cont nr. 43;
- pentru S.R.L. „Agarista Agricola” - ordinul de plată nr. 100 din 10.08.2010 și extrasul de cont nr. 90 din 10.08.2010;
- pentru S.R.L. „DI and TRADE” - ordinul de plată nr.65 din 18 iunie 2010.

Totodată, din informațiile prezentate de agenții economici care au procurat contoare de energie electrică de la S.R.L. „Lachi-Aparat” se constată următoarele:

1. S.R.L. „Agarista Agricola”, prin faxograma din 28.07.2010, solicită de la S.R.L. „Lachi-Aparat” returnarea contravalorii contorului Mercurii-230 AR 01 R în valoare de 1998 lei, motivînd prin faptul că reprezentanții Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. au refuzat instalarea acestui contor și au condiționat racordarea la sursa de energie electrică doar cu condiția procurării contorului de energie electrică de la Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.
2. S.R.L. „Dominic” a informat ANPC că în avizul de racordare la capitolul 8 „Cerințe față de echipamentul de măsurare” pct. 8.2.4. este scris „Necesar utilizarea contoarelor de tip „AMPY 5219A” verificate în laboratorul metrologic al Î.C.S. „Red Union Fenosa”
3. S.A.. La moment Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. nu dispunea în vânzare de contoarele necesare, astfel, agentului economic i s-a permis instalarea contorului Mercurii-230 AR-02-R, procurat de la S.R.L. „Lachi-Aparat” la data de 21.05.2010.
4. S.R.L. „Di&Trade” prin scrisoarea nr. 071 din 16.11.2010 informează ANPC că la data de 27.02.2009 au fost procurate șase contoare de tip AMPY 5227A de la Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. la prețul de 369.42 lei fiecare, iar în luna mai 2010 trei din aceste contoare s-au defectat. În încercarea de a instala contoare de energie electrică procurate de la S.R.L. „Lachi-Aparat”, în schimbul celor defectate, reprezentanții Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.

au refuzat, condiționând conectarea la sursa de energie electrică doar în cazul când mijlocul de măsurare este procurat de la Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A., indicând contorul de tip CX-1000-3, SAGEM cu prețul 334.98 lei unitatea.

5. Prin scrisoarea cu nr. de intrare 1141 din 17.08.2010 S.A. „Vatra&Co” informează ANPC că după ce contorul de tip ET426HR, Krizik a ieșit din funcțiune în februarie 2010 agentul economic a instalat contorul de tip ІЦЭ 6803 procurat de la S.R.L. „Lachi-Aparat”, care a fost verificat de reprezentanții Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. și avea permisiunea spre utilizare cu actul de control din 15.03.2010, însă după o săptămână de utilizare, conform indicațiilor Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A., agentul economic a fost nevoit să îl returneze vânzătorului și să caute un alt mijloc de măsurare, obligatoriu electronic. Contorul solicitat de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. a fi instalat nu a fost găsit în vânzare, iar pînă la importarea acestuia S.A. „Vatra&Co” a obținut permisiunea de a instala temporar contorul de tip ET426HR, Krizik (acesta fiind inductiv).

Astfel, se observă că în cazul în care Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. nu dispunea de contoare în vânzare permitea instalarea contoarele comercializate de S.R.L. „Lachi-Aparat” (Mercurii-230 AR-02-R, în pofida faptului că acesta nu corespundea pct.38 din Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 211 din 14.04.2006) sau instala temporar contoare inductive (ET426HR, Krizik), ceea ce contravenea pct.63 din Regulamentul de măsurare a energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 211 din 14.04.2006 care prevedea că în punctele de măsurare a energiei electrice de categoria E (cosumatorii noncasnici) se instalează contoare electronice.

Totodată, în rezultatul analizei legislației în vigoare se observă că pct. 38 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale: „Citirea indicațiilor contorului de energie electrică, locală și de la distanță, nu trebuie să fie condiționată de prezența tensiunii pentru măsurat” vine în contradicție cu pct. 4.2.11 al ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) și pct. 4.2.9. al ГОСТ 30206-94 (МЭК 682-92): „При отключенном счетчике экран электронного дисплея может быть невидим (погашен)” în traducere neoficială: „În caz când contorul este deconectat ecranul indicatorului electronic poate fi deconectat”.

Referitor la situația sus-relată, ANRE afirmă că pct. 38 din Regulament și pct. 4.2.11 al ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) și pct. 4.2.9. al ГОСТ 30206-94 (МЭК 682-92) nu vin în contradicție, motivînd poziția sa prin faptul că Regulamentul prevede regulile de măsurare a energiei electrice în scopuri comerciale, adică de vânzare a energiei electrice, pe cînd în standarde sunt indicate cerințele tehnice față de echipamentele de măsurare. Echipamentele pot fi folosite și în alte scopuri decît cele comerciale (măsurarea volumului de energie electrică consumate în diferite subdiviziuni ale unei întreprinderi, măsurarea consumului propriu de energie electrică la centrale electrice și stațiile de transformare, în relațiile dintre un consumator și subconsumatorii acestuia etc.) În aceste situații echipamentele de măsurare trebuie să corespundă standardelor, însă nu este obligatoriu să întrunească condițiile expuse în Regulamentul de măsurare. (scrisoarea ANRE nr. 02/2221 din 08.10.2010)

Pe de altă parte Institutul Național de Standardizare și Metrologie afirmă că aceste puncte vin în contradicție. (scrisoarea INSM nr. 16-12/1-140 din 20.10.2010).

Toate contoarele incluse în Registrul mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova care implicit corespund cerințelor pct. 4.2.11 al ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) și pct. 4.2.9. al ГОСТ 30206-94 (МЭК 682-92) pot fi utilizate pentru măsurarea energiei electrice, dar aceste contoare pot să nu corespundă cerinței pct. 38 al Regulamentului, adică la măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, și astfel pot fi refuzate de distribuitor la instalarea acestora.

În acest sens, se evidențiază un neajuns în procesul de plasare pe piață a contoarelor de energie electrică folosite în scopuri comerciale, INSM include în Registrul toate mijloacele de măsurare care corespund prevederilor FOCT (fie acestea folosite în scopuri tehnice sau în scopuri comerciale), pe când contoarele utilizate în scopuri comerciale trebuie să corespundă atât prevederilor FOCT cât și cerințelor pentru echipamentul de măsurare menționat în Capitolul VII al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale.

Includerea contorului în Registrul mijloacelor de măsurare nu asigură dreptul utilizării acestuia în scopuri comerciale, unele contoare incluse în Registrul care corespund doar pct. 4.2.11 al FOCT 30207-94 (MЭК 1036-90) și pct. 4.2.9 al FOCT 30206-94 (MЭК 682-92) dar care nu corespund pct. 38 al Regulamentului pot fi folosite doar în măsurarea energiei electrice în scopuri tehnice (de ex. la măsurarea energiei electrice în interiorul unei întreprinderi), alte contoare care corespund atât prevederilor FOCT 30207-94 (MЭК 1036-90) și FOCT 30206-94 (MЭК 682-92) dar și pct. 38 al Regulamentului pot fi utilizate atât în scopuri tehnice cât și comerciale.

Includerea tuturor contoarelor (atât a celor care pot fi utilizate în scopuri comerciale cât și cele utilizate doar în scopuri tehnice) în Registrul mijloacelor de măsurare poate duce în eroare consumatorul noncasnic care dorește să-și instaleze un mijloc de măsurare în scopuri comerciale. Registrul mijloacelor de măsurare nu face o diferență între contoarele care pot fi folosite în scopuri comerciale și între contoarele care pot fi utilizate doar în scopuri tehnice. Neavând cunoștințele tehnice necesare consumatorul noncasnic nu va putea să aleagă un contor care corespunde atât FOCT cât și prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale.

În același timp, agentul economic, genul de activitate al căruia este comercializarea contoarelor de energie electrică, suportă cheltuieli pentru includerea contoarelor în Registrul mijloacelor de măsurare și ca rezultat este în imposibilitate de a le comercializa (spre exemplu S.R.L. „Lachi Aparat” a suportat pentru recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice de stat, atestări metrologice, verificări 13707,84 de lei (4 buc.), potrivit ordinului de plată nr.42 din 3 iunie 2009, 10280,88 de lei (3 buc.), potrivit ordinului de plată nr.7 din 25 februarie 2009; pentru traducere 893,00 de lei, în conformitate cu ordinul de plată nr.12 din 9 martie 2009, 2154,00 de lei, potrivit ordinului de plată nr.43 din 8 iunie 2009).

Totodată, SRL „Lachi-Aparat”, prin scrisoarea nr. 01 din 17.01.2011, a prezentat ANPC copiile avizelor de racordare unde la pct. 8.2.2. se recomandă utilizarea unor contoare:

1. Nr. E20302010110002 din 30.11.2010 a agentului economic „EFTODII” GT - contorul „ZMG 310 CR”;
2. Nr. E20302010070001 din 04.08.2010 a persoanei fizice Dintiu Igor Dumitru” (obiect de racordare șantier de construcție a magazinului) - contorul „Landis+Gyr, 5219A”;
3. Nr. E20302010090002 din 18.09.2010 a persoanei fizice Nichita Ion Gheorghe (obiect de racordare - Garaj (pentru construcție))- contorul „AMPY 5219A”;
4. Nr. P40302010060280 din 16.07.2010 a persoanei fizice Sava Aurica (obiectul de racordare – magazin) – contorul AMPY 5219A;

În același timp, Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. a prezentat în cadrul controlului la fața locului din 13 iunie 2011 (procesul-verbal nr. APD-12C din 13 iunie 2011) copiile avizelor de racordare unde la pct. 8.2.2. se recomandă utilizarea unor contoare:

1. Nr. P40202010060334 din 08.07.2010 a Î.I. „Codru-Orhei” - contorul Sagem CX 1000-3;
2. Nr. P40202008010221 din 01.02.2011 a persoanei fizice Palețchi Evghenii (obiectul de racordare – gheretă) – contorul AMPY 5219A;
3. Nr. M40202010070018 din 22.09.2010 a S.R.L. „Telemar” - contorul ZMG 410 CR;
4. Nr. P 40302010090041 din 20.09.2010 a Î.I. „Cujbă Lux” - contorul Sagem CX 1000-3;

La fel, S.R.L. „Dominic” a prezentat prin scrisoarea nr. 175 din 17 noiembrie 2010 copia Avizului de Racordare Nr. P20702009100029 din 12.02.2010, în care Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. stabilește în pct.8.2.4. următoarele: necesar utilizarea contoarelor de tip „AMPY 5219A”

verificate în Laboratorul Metrologic al Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.

Totodată, pct. 8.2.3 a avizelor de racordare prevede următoarele: „în caz de procurare a echipamentului de măsurare de la alt furnizor decât operatorul rețelei de distribuție, la momentul coordonării întregului proiect se va coordona și echipamentul de evidență”.

Prin scrisoarea nr. 3/07-279 din 25.11.2010 Institutul Național de Standardizare și Metrologie a comunicat că la data de 25.11.2010 în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova sunt incluse 53 de tipuri de contoare de energie electrică statice (electronice).

Dintre acestea Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. importă următoarele tipuri de contoare statice (electronice):

1. Z.D...;
2. 5227A ;
3. 5219A , 5219AR;
4. CX1000-3 BASEREED;
5. ZMG...;
6. ZMD...

Astfel, potrivit Registrului de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova, situația la 14.12.2010, 4 dintre contoarele importate de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. sunt recomandate / „necesar utilizarea” în avizele de racordare (din informația la dosar), după cum:

- AMPY 5219A;
- CX-1000-3, SAGEM;
- ZMG 310 CR;
- ZMG 410 CR.

Informația referitor la lista agenților economici conectați în perioada ianuarie - iunie 2011 la sursa de energie electrică și contorul instalat, prezentată de Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. urmare a controlului la fața locului din 13 iunie 2011 (procesul-verbal nr. APD-12C din 13.06.2011), a fost sistematizată conform tabelului de mai jos.

Contor	Nr. total de contoare instalate	Nr. de contoare recomandate în avizul de racordare	Nr. de contoare instalate care coincid cu recomandarea din avizul de racordare	Importatorul (potrivit datelor din Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în RM plasat pe site-ul INSM la data din 13 iunie 2011)/comerciant
Ampy 5219A	5	103	3	Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.
CX1000-3 BASE-REED, firma Sagem	35	68	35	Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.
ZMG 310 CR	40	40	13	Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.

ZMG 410 CR	7	35	7	Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.
ZMG 405 CR	1	5	1	Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.
ZMD 405 CR	1	1	1	Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. S.R.L. „C&Exim” S.R.L. „Valchiria”
A1800	3	0	0	S.R.L. „Corden-ST”
MT 173- D2	48	0	0	S.R.L. „Vesta“
ET426HR (Krizik)	34	0	0	Î.C.S.„Red Union Fenosa” S.A.
ME 162	26	0	0	SRL „Vesta”
MM 2600hf6	19	0	0	Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.
MT 173- T1A	17	0	0	S.R.L. „Vesta”
ZMD 310 CT	6	0	0	„Î.M. “Orange Moldova” S.A.
Ampy 5227A	4	0	0	Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.
CM143 (Landys+ Gyr)	2	0	0	Î.C.S. „Red Union Fenosa” SA
EJ924 (Krizik)	1	0	0	Î.C.S. „Red Union Fenosa” SA
A1R-L	1	0	0	-
CE 6803	1	0	0	SRL „Lachi Aparat”
ET 42x	1	0	0	-

Astfel, potrivit datelor din tabelul de mai sus se constată următoarele.

În perioada ianuarie – iunie 2011 au fost conectați 252 consumatori noncasnici, dintre care la 151 au fost instalate contoare comercializate de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A., 91 de contoare de S.R.L. „Vesta”, 3 contoare de S.R.L. „Corden”, 1 contor de S.R.L. „Lachi Aparat”.

În același timp, se observă că contoarele recomandate cel mai des în avizele de racordare sunt de tip AMPY 5219 (de 103 ori). Din toate cazurile recomandate acestea au fost instalate doar de 3 ori. În schimbul acestora au fost instalate următoarele contoare:

- ZMG 310 CR - 27 contoare (Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.);
- ZMD 310 CT - 6 contoare (Î.M. “Orange Moldova” S.A.);
- MM2600 (Landis) - 9 contoare (Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.);
- ET426 (Krizik) — 23 contoare (Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.);
- MT 173-D2 — 34 contoare (S.R.L. „Vesta”);

- CE 6803 — 1 contor (S.R.L. „Lachi Aparat”);

Deci, se observă că 59 de contoare instalate, altele decât cele recomandate în avizul de racordare, sunt comercializate de către Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A., 34 de contoare de către S.R.L. „Vesta”, 6 contoare de la Î.M. “Orange Moldova” S.A și 1 contor de către S.R.L. „Lachi Aparat”.

La fel, important de menționat este faptul că 60% din contoarele instalate în perioada analizată sunt comercializate de către Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.

În perioada ianuarie – iunie 2011 în 60 de cazuri tipul contorului recomandat în avizul de racordare a coincis cu cel instalat la agentul economic, acestea fiind comercializate de către Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. Deci, potrivit datelor de mai sus se constată că un consumator din patru a procurat (instalat) tipul contorului recomandat în avizul de racordare.

Prin urmare, prezența în avizul de racordare a prevederii privind recomandarea unui model de contor are o influență decisivă asupra consumatorului la alegerea mijlocului de măsurare în favoarea celui recomandat.

Influența dată este condiționată și de prevederea pct. 8.2.3 din avizele de racordare potrivit căreia „în caz de procurare a echipamentului de măsurare de la alt furnizor decât operatorul rețelei de distribuție, la momentul coordonării întregului proiect se va coordona și echipamentul de evidență”. Astfel, consumatorul noncasnic este pus în situația să coordoneze echipamentul de evidență, dacă acesta nu este procurat de la Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. Prin urmare, consumatorii noncasnici care instalează alte contoare decât cele comercializate de Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. sunt plasați într-o situație nefavorabilă în raport cu consumatorii noncasnici care instalează contoare comercializate de Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.

Mai mult ca atât, conform pct. 59 din Regulamentul ANRE pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice nr. 393 din 15.12.2010, îndeplinirea condițiilor tehnico-economice stipulate în avizul de racordare, eliberat de operatorul de rețea, este obligatorie pentru solicitant și pentru proiectant.

În conformitate cu pct. 150 al Regulamentului ANRE pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice nr. 393 din 15.12.2010, operatorul de rețea este obligat să informeze solicitantul, potențial consumator final, despre parametrii și caracteristicile tehnice ale echipamentelor de măsurare ce urmează a fi instalate, precum și despre tipurile echipamentelor de măsurare, legalizate pe teritoriul Republicii Moldova de către autoritatea centrală de metrologie.

Totodată, conform pct. 56 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr.382 din 2 iulie 2010 (MO 214-220 (3747-3753) din 5 noiembrie 2010), înregistrat la Ministerul Justiției la data de 28 octombrie 2010, cu numărul 779, în punctele de măsurare a energiei electrice de categoria E, vor fi instalate contoare electronice de energie electrică.

În același timp, potrivit pct. 59 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, parametrii și caracteristicile tehnice ale echipamentului de măsurare ce va fi instalat în punctul de măsurare a energiei electrice de categoria E se stabilesc de operatorul rețelei de distribuție în avizul de racordare.

Astfel, prevederile sus menționate oferă dreptul Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. de a informa consumatorii finali despre tipurile echipamentelor de măsurare, legalizate pe teritoriul Republicii Moldova de către autoritatea centrală de metrologie și dreptul de a stabili în avizul de racordare parametrii și caracteristicile tehnice ale echipamentului de măsurare.

În același timp, prin parametrii și caracteristici tehnice se are în vedere: tensiunea de referință, intervalul de referință al tensiunii, intervalul de lucru al tensiunii, curent de bază, curent maxim, clasa de exactitate, frecvența nominală, curent de pornire,... etc. (potrivit descrierii contorului static monofazat de energie electrică activă tip Меркурий 230), iar prin tipul contorului se are în vedere: electronic sau cu inducție (scrisoarea ANRE nr. 02/2221 din 08.10.2010).

Deci, prevederea din avizul de racordare „se recomandă / necesar utilizarea” modelului contoarelor care urmează a fi utilizate contravine pct. 59 din Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr.382 din 2 iulie 2010 (MO 214-220 (3747-3753) din 5 noiembrie 2010).

Astfel, prin prevederea din avizul de racordare „se recomandă / necesar utilizarea” modelelor contoarelor care urmează a fi utilizate și care sunt comercializate doar de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. și prin indicarea cerinței „în caz de procurare a echipamentului de măsurare de la alt furnizor decât operatorul rețelei de distribuție, la momentul coordonării întregului proiect se va coordona și echipamentul de evidență”, Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. aplică față de consumatorii noncasnici care nu procura echipamente de măsurare de la Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. măsuri discriminatorii care îi plasează într-o situație nefavorabilă în raport cu consumatorii noncasnici care procură echipamente de măsurare de la Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. Prin urmare, acțiunile date ale Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. constituie acțiuni care duc la limitarea concurenței și la lezarea intereselor unor alți agenți economici și sunt interzise de prevederile lit.d) art. 6 ale Legii nr.1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței.

Totodată, potrivit informației prezentate de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A., urmare a controlului la fața locului din 13 iunie 2011 (procesul-verbal nr.APD-12C din 13.06.2011), s-a constatat că în perioada ianuarie – iunie 2011 la consumatorii noncasnici au fost instalate 34 contoare ET426HR (Krizik), 19 contoare MM 2600 hf6, 2 contoare CM 143 (Landys+Gyr) și 1 contor EJ924 (Krizik), acestea fiind contoare electrice cu inducție, ceea ce contravine pct.56 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale - în punctele de măsurare a energiei electrice de categoria E, vor fi instalate contoare electronice de energie electrică.

Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. a argumentat acțiunile sale, făcând trimitere la scrisoarea ANRE nr. 04/110 din 24.01.2007, potrivit căreia ANRE, prin derogare de la prevederile pct.63 al Regulamentului privind măsurarea energiei în scopuri comerciale (pct.56 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale), stabilește că în punctele de măsurare a energiei electrice de categoria E, ce aparțin consumatorilor industriali, agricoli, bugetari, comerciali și terțiari se permite instalarea atât a contoarelor electronice, cât și a contoarelor electrice cu inducție, la alegerea consumatorului. ANRE a argumentat permisiunea dată pe problemele cu care se confruntă consumatorii și solicitanții, la îndeplinirea cerințelor incluse în avizele de racordare, în partea ce ține de instalarea contoarelor electronice, condiționate de lipsa a astfel de aparate pe piața internă și a prețurilor exagerate.

Anularea acestei permisiuni va fi efectuată de către Agenție, în dependență de gradul de concurență pe piața internă de contoare electronice.

În acest sens, ANRE a comunicat ANPC, prin scrisoarea nr. 04/1505 din 22.06.2011, că a permis operatorilor de distribuție să instaleze la consumatorii noncasnici contoare electrice cu inducție în punctele de măsurare de categoria E, ținând cont de atribuțiile ANRE expuse în art. 11 din Legea cu privire la energia electrică nr. 137 din 17.09.1998. Anularea acestei permisiuni a avut loc concomitent cu intrarea în vigoare a Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 382 din 02.07.2010. La momentul actual atât operatorii rețelelor de distribuție cât și consumatorii noncasnici urmează să se conformeze prevederilor Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 382 din 02.07.2010.

Comparând prețurile la contoarele de energie electrică cu inducție și electronice se constată că prețul contoarelor cu inducție este mai mic în comparație cu cel al contoarelor electronice (situația pentru anul 2010), după cum:

i. Contoare de energie electrică cu inducție:

- ET-421 Hz 3f 5A – 995,64 lei (comercializat de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.);
- ET-426HR 5-30A 3f – 760,02 lei (comercializat de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.);
- ET 426HR 10-60 A 3f -933,58 lei (comercializat de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.);

- ET-426 20-120A 3-f – 675 ,63 lei (comercializat de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.);
- CM 143 (Landys+Gyr) – 286,42 (comercializat de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.).
- ii. Contoare electronice de energie electrică:
 - ZMG 310 5-100A 3f – 3624, 53 lei (comercializat de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.);
 - ZMG 405 CR - 3376,85 lei (comercializat de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.);
 - ZMG 410 5-10A 3f – 3752,07 lei (comercializat de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.);
 - МЕРКУРИЙ 230 01 AM 380V 5-60A – 1428,00 lei (comercializat de S.R.L. „Lachi Aparat”);
 - МЕРКУРИЙ 230 02 AM 380V 10-100A – 1476,00 lei (comercializat de S.R.L. „Lachi Aparat”);
 - МЕРКУРИЙ 230 03 AM 380V 5A – 1476,00 lei (comercializat de S.R.L. „Lachi Aparat”);
 - ЦЭ 6803/1 220В 5-60А 3ф 4np MR32 -1392,00 lei (comercializat de S.R.L. „Lachi Aparat”);
 - ЦЭ 6803В/1 1Т 220 5-100А 3ф 4np М6Ш33 – 1476,00 (comercializat de S.R.L. „Lachi Aparat”).

Excepție, fac doar câteva contoare: Ampy 5227A, CX1000-3 BASE-REED, astfel, spre exemplu contorul CX1000-3 BASE-REED, firma Sagem - 352, 00 lei.

Prin urmare, consumatorul care instalează contoare electronice de energie electrică achită mai mult decât cel care instalează contoare de energie electrică cu inducție. Astfel, Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. aplică față de consumatorii care instalează contoare electronice de energie electrică măsuri discriminatorii care îi plasează într-o situație nefavorabilă în raport cu cei care instalează contoare de energie electrică cu inducție, ceea ce constituie încălcare a lit. d) art. 6 din Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței

În același timp important de menționat este și poziția S.A. „RED Nord-Vest” și S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” Bălți vis-a-vis de contoarele comercializate de către S.R.L. „Lachi-Aparat”. Astfel, S.A. „RED Nord-Vest” a informat ANPC, prin scrisoarea nr. 05/257 din 01.11.2010, că acestea sunt parțial instalate în raza de deservire a S.A. „RED Nord-Vest” și în mare parte neajunsuri în funcționare nu au fost depistate. Cazuri de ieșire din funcțiune a acestor contoare au fost înregistrate însă ele nu depășesc media altor tipuri de contoare.

De cealaltă parte, S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” Bălți a informat ANPC că mijloacele de măsurare comercializate de S.R.L. „Lachi-Aparat” nu sunt instalate în rețelele electrice ale consumatorilor S.A. „RED-Nord” (scrisoarea nr. sm-11/2158 din 02.11.2010).

Notă:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr.211 din 14 aprilie 2006 cu privire la aprobarea regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale a fost abrogat. Concomitent, punctele la care se face referire în prezenta hotărâre sînt incluse în noul Regulament privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr.382 din 2 iulie 2010 (MO 214-220 (3747-3753) din 5 noiembrie 2010).
- Hotărârea Nr. 314 din 04.12.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, la fel a fost abrogată. Însă prevederile la care se face referire în prezenta hotărâre sînt incluse în noul Regulament, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE Nr. 393 din 15.12.2010 (Publicat: 15.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 59-62).

Reieșind din cele expuse mai sus, în temeiul art. 12 al Legii nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței, Consiliul Administrativ al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței,

HOTĂRĂȘTE:

1. A califica acțiunea Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. referitor la refuzul de a instala contoarele de energie electrică de tip ЦЭ 6807 БК 1 220В 5-60А МШ4Д2, ЦЭ 6803/1 220В 5-60А 3ф 4пр МР32, ЦЭ 6803В/1 1Т 220В 5-100А 3ф 4пр М6Ш33, Меркурий 201.5 5-60 А, МЕРКУРИЙ 230 01 АМ 380V 5-60А, МЕРКУРИЙ 230 03 АМ 380V 5А, МЕРКУРИЙ 230 02 АМ 380V 10-100А, comercializate de SRL „Lachi-Aparat” în baza cerinței utilizării contoarelor doar cu ecran LCD ca încălcare a prevederilor lit. f) art. 6 din Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței;
2. A califica acțiunea Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. referitor la prevederea din avizul de racordare “se recomandă / necesar utilizarea” modelelor contoarelor care urmează a fi utilizate și la prevederea „în caz de procurare a echipamentului de măsurare de la alt furnizor decât operatorul rețelei de distribuție, la momentul coordonării întregului proiect se va coordona și echipamentul de evidență” ca încălcare a prevederilor lit.d) art.6 din Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței;
3. A califica acțiunea Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. referitor la acceptarea selectivă privind instalarea contoarelor de energie electrică cu inducție unor consumatori noncasnici ca încălcare a prevederilor lit.d) art.6 din Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței;
4. A emite o prescripție către Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. privind înlăturarea încălcărilor constatate.
5. A înainta o acțiune în instanța judecătorească, conform lit.j) al art. 12 din Legea nr.1103-XIV din 30.06.2000 cu privire la protecția concurenței referitor la încasarea a 10% din venitul obținut din comercializarea contoarelor în anul 2010 prin încălcarea legislației cu privire la protecția concurenței de către Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.
6. A informa ANRE referitor la încălcările comise de Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.
7. A informa Guvernul, Ministerul Economiei, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Institutul Național de Standardizare și Metrologie referitor la contradicția dintre pct.33 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Nr. 382 din 02.07.2010 și pct. 4.2.11 al ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) și pct. 4.2.9. al ГОСТ 30206-94 (МЭК 682-92).
8. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștință părților interesate.

**Președintele Consiliului
Administrativ al Agenției Naționale
pentru Protecția Concurenței**

Viorica CĂRARE



**CONSILIUL ADMINISTRATIV AL
AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA CONCURENȚEI**

**PRESCRIPTIE
nr.APD-33-10/67/31 din 23 iunie 2011**

Consiliul Administrativ al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței,
în scopul prevenirii, limitării și reprimării activității anticoncurențiale, prevăzut de lit.
b) a art.11 din Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței,
întru executarea Hotărârii Consiliului Administrativ al Agenției Naționale pentru
Protecția Concurenței nr. APD-33-10/67 din 23 iunie 2011,
în temeiul pct. 13 alin. (4) și pct. 17 lit. f) din Regulamentul Agenției Naționale pentru
Protecția Concurenței, aprobat prin Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la
protecția concurenței,
ținând cont de prevederile art. 12 lit. f) din Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu
privire la protecția concurenței

PRESCRIE:

1. Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A., în termen de 30 zile, de a întreprinde măsuri pentru excluderea prevederilor stipulate în avizul de racordare la pct.8 „Cerințe față de echipamentul de măsurare”: „afișajul indicațiilor contoarelor electronice de energie electrică trebuie să fie reflectate prin intermediul LCD”, „în caz de procurare a echipamentului de măsurare de la alt furnizor decât operatorul rețelei de distribuție, la momentul coordonării întregului proiect se va coordona și echipamentul de evidență”, „se recomandă / necesar utilizarea” modelului contoarelor care urmează a fi utilizat, astfel încât să fie asigurat accesul liber pe piața comercializării contoarelor de energie electrică.
2. Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. să nu admită încălcarea prevederilor pct.56 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr.382 din 2 iulie 2010, astfel încât consumatorii să nu fie tratați discriminatoriu.
3. Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. să nu admită încălcarea prevederilor pct. 150 al Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 393 din 15.12.2010.
4. A informa Agenția Națională pentru Protecția Concurenței despre executarea prescripției.
5. Prezenta prescripție intră în vigoare la data adoptării.

**Președintele
Consiliului Administrativ
al Agenției Naționale pentru
Protecția Concurenței**

Viorica CĂRARE